1-30A2
Ekim kara 1.e.
2R9s491-495

Ekim kara (par erreur)



0MTP334



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s491-495
0Mtp334

Ekim kara

1-30A2



DESIGNATION Ekim kara
CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A souche 2

Vigueur : 3,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 31.7.73
Date de Maturité : 20.8.73 x +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 17
BAIE : TG - G - M - P 16x16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 0
s3 1 avec pépins - apyrène
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 3

DESIGNATION Ekim kara mi
CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A Souche 2

Vigueur : 4
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 8-8.74 X
Date de Maturité : 4-9-74 +3
Pourriture : 0 13
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 19
disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 0

DESIGNATION : Ekim Kara
CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A Souche 2
Vigueur : 5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 29.7 X
Date de Maturité : 31.8.76 +3
Pourriture : 0 16
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 17
disc - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 5
s4 4 JUS : inc. - coloré
s5 7

Ekim kara par erreur. 1.30 A 2

	1974	1975	1976
Fertilité taille courte	3	3	7
Fertilité taille longue		10	3

DESIGNATION Ekin kara

CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A souche 2

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 31 . 7 . 73

Date de Maturité : 20 . 8 . 73 X +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 17

BAIE : TG - G - M - P 16x16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 0
s3 1 avec pépins - apyrène
s4 0 **JUS** : inc. - coloré
s5 3

DESIGNATION Ekin kara mi

CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74 X

Date de Maturité : 4-9-74 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 13

BAIE : TG - G - M - P 19

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 1
s5 0 **JUS** : inc. - coloré

DESIGNATION : Ekin Kara

CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A Souche 2

Vigueur : 5

PORT : érig - ½ érig - couche

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29.7 X

Date de Maturité : 31.8.76 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 16

BAIE : TG - G - M - P 17

disc - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 5
s4 4 **JUS** : inc. - coloré
s5 7

Elaim kara par arceau. 1.30 A 2

	1974	1975	1976
Fertilité taille courte	3	3	7
Fertilité taille longue		10	3

Année : 1973

Emplacement ......1.30.A2...... Désignation ..Ekim Kara..........

	Nombre Total d'yeux	DATES 27.3	30.3	3-4			
1	4	1	2	4 x			
2	~~3~~ ~~5~~ 3	0	0	5 x			
3	~~5~~ 2	0	0	3. D le 31-3.73 x			
4 sc							
5 sc							

Année : 1974

Emplacement ....1.30A2........ Désignation /.Ekim kara...............

	Nombre Total d'yeux	DATES 20.3	27.3				
1	3	0	1				
2	2	1	2 x				
3	2	1	2 x				
4	3	0	1				
5	2	0	1 x	D le 27.3.74 x			

+7

Année : 1975

Emplacement 1. 30 A2 Désignation Ekim kara

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	13.3	17.3	21.3	24.3	28.3
1	8	0	0	0	1	3	5
2	4	1	3	4	4	4	4
3	6	1	1	2	3	4	5
4	6	0	0	0	1	2	4
5	4	0	[illegible]	[illegible]	0	0	1

Dle 26-3-75

+13

Ekim Kara

Véraisons à 50 %		80		81		82	
1-30-A2	18-8	+3	10-8	+1	2-8	+2	+2

Fertilité taille courte	83	84	86	
1-30 A2	3	5	4	4

ANNEE : 1994.

NOM Ekim kara. EMPLACEMENT 1 30 A 2

mi.

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ début	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	~~Véraison~~ début	~~mi/v~~	~~fin~~	~~Maturité~~
1	4			0	3	22.5	24.5 +1	26.5				
2	2			0								
3	8			0								
4	8			6								
5	4			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

---

mi

Ekim kara.

1.30.A2	Nbre d'yeux	Nbre de grappes	Fertilité	Mi. Floraison
1992	22	7	3	24,5 (+2)

ANNEE : 1995

NOM Ekim kara faux (mi) EMPLACEMENT 1 30 A 2

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			0								
2	2			0								
3	6			0								
4	8			0								
5 f	20											

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 érig. Vigueur : 4

1996

ANNEE : Ekim kara

NOM mi EMPLACEMENT 1 30 A 2

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	22,3	25,3	2	3	29.5	31.5 +1	4.6	23.7	26.7 +1	29.7	9.9 +4
2	2	11,3	22,3	0								
3	6	11,3	22,3	2								
4	6	18,3	25,3	2								
5 f		D le 22.3.96 (+6)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Ekim kara

Emplacement : 1-30 A2 1-3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre (4) ou - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) lést - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9. légt. bronzé

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) 1e - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9. légt. bronzées

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Ekim kara
Emplacement : 1-30 A2 1.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. léger

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. léger

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

N° ordre Ekim kara

Désignation : 1.30 A2

VASSAL Planche côté N° Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.) avec quelques raies légt. colorées
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) légt. base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Désignation : Ekim Kara

Emplacement : 1- 30 A2 s.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

Ekim Kara

Nº d'ordre

Désignation 1- 30A2

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 17 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 assez - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant I - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore I - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION / Ekim Kara
EMPLACEMENT / 1-30 A2 s.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10. cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : ni Désignation : Ekim kara

Origine :

Emplacement : d 1 pl 30 A2

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3. ♀

9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L .... 1 - 2.

11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~LX~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 80